

Information produit

90 22 10 BK

KNIPEX BiX®

Coupe-tube pour les tubes en plastique de Ø 20 à 50 mm



- Coupe-tube intelligent : coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main
- Peut couper les tuyaux d'écoulement en plastique à haute température et les conduits électriques en un rien de temps
- Peut être utilisé pour couper les manchons d'étanchéité pendant l'assemblage final – près des parois, conforme aux normes
- Coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
- Coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL ...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm
- Coupe les manchons d'étanchéité à environ 2 à 3 mm des parois
- Coupe les tubes rapidement, proprement et sans copeau ni bavure
- Bloc lame rotatif pour couper les tubes en plastique (lame au centre) ou les manchons d'étanchéité (lame à l'extrémité)
- Avec mécanisme de verrouillage pour un transport sûr
- Deux lames de rechange intégrées dans l'outil



Informations générales

Réf.	90 22 10 BK
EAN	4003773087311
Poids	70 g
Dimensions	72 x 85 x 44 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Valeurs de coupe pour les tubes à haute température et en plastique Ø mm	Ø 20 – 50 mm
Valeurs de coupe pour les manchons d'étanchéité Ø mm	Ø 20 – 50 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Le loquet bleu permet de verrouiller en toute sécurité le KNIPEX BiX® plié lors du transport.



Pratique, rapide et propre : les tubes en plastique peuvent être coupés en un rien de temps et les sections sont maintenues en toute sécurité dans l'outil.



La conception unique du bloc de lame rotatif signifie que les manchons antigoutte et d'étanchéité peuvent être coupés de manière fiable à 2 ou 3 mm des parois, pour éviter des sources d'humidité.











