

## Informazione prodotto

# 90 31 02 BK

## KNIPEX TubiX® Tagliatubi



- Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
- Consente un'applicazione rapida e precisa della rotella di taglio su tubi di diverso diametro
- Comodo: facile taglio tramite cuscinetto ad aghi di alta qualità sulla rotella di taglio e sui rulli guida
- Taglia tubi con  $\varnothing$  6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") e spessore della parete fino a 2 mm
- "Taglia tubi con  $\varnothing$  6 - 76 mm (1/4" - 3") e spessore della parete fino a 2 mm"
- Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
- Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
- Per professionisti del settore sanitario, del riscaldamento e della climatizzazione: per il taglio di tubi del gas e dell'acqua in rame, ottone e acciaio inossidabile
- Per il settore elettrico: per tagliare tubi per condotte in acciaio e per spelare cavi armati in acciaio (cavi SWA – Steel Wire Armoured Cable)

### Generico



Art. No.	90 31 02 BK
EAN	4003773084907
Peso	375 g
Dimensioni	180 x 65 x 40 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Capacità di taglio (diametro)	$\varnothing$ 6 – 35 mm
Capacità di taglio (diametro)	$\varnothing$ 1/4 – 1 3/8 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





Per tagliare tubi in rame, ottone, acciaio inossidabile e tubi corrugati in acciaio con uno spessore della parete fino a 2 mm e un diametro di 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")



Il fissaggio rapido con una sola mano consente di spingere la rotella di taglio sul diametro del tubo e si blocca in posizione in modo percepibile



Disco di taglio con fissaggio rapido con una sola mano QuickLock spingere sul tubo - geniale: il TubiX® rimane sempre maneggevole a lungo



Una nuova facilità di taglio: collocare KNIPEX TubiX® aperto ...



Ed è fatta! Se necessario, l'interfaccia può essere pulita con lo sbavatore pieghevole, con una straordinaria diminuzione dello sforzo necessario



La rotella di taglio e i quattro rulli di guida scorrono grazie ai cuscinetti a spillo di alta qualità durante il taglio praticamente senza fastidiosi attriti



Più veloce nelle attività di lavoro di tutti i giorni: grazie al fissaggio rapido con una sola mano QuickLock, la rotella di taglio scivola su tubi di diverso diametro con una singola pressione del pollice



Tagliare con una rotazione veloce e effettuando una regolazione con la rotella zigrinata ergonomica blu...



Una nuova facilità di taglio: collocare KNIPEX TubiX® aperto ...







