

Informazione prodotto

90 31 03 BK

KNIPEX TubiX® XL Tagliatubi



- Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
- Preciso e rapido: posizionamento esatto della rotella di taglio sul tubo
- Comodo: facile taglio tramite cuscinetto ad aghi di alta qualità sulla rotella di taglio ammortizzata e nei rulli guida
- Taglia tubi con Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") e spessore della parete fino a 2 mm
- "Taglia tubi con Ø 6 - 76 mm (1/4" - 3") e spessore della parete fino a 2 mm"
- Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
- Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
- Per professionisti del settore sanitario, del riscaldamento e della climatizzazione: per il taglio di tubi del gas e dell'acqua in rame, ottone e acciaio inossidabile
- Per il settore elettrico: per tagliare tubi per condotte in acciaio e per spelare cavi armati in acciaio (cavi SWA – Steel Wire Armoured Cable)

Generico


Art. No.	90 31 03 BK
EAN	4003773088127
Peso	865 g
Dimensioni	260 x 100 x 42 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche


Capacità di taglio (diametro)	Ø 6 – 76 mm
-------------------------------	-------------

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori







Per tagliare tubi in rame, ottone, acciaio inossidabile e tubi corrugati in acciaio con uno spessore della parete fino a 2 mm e un diametro di 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")



!Mit einem einfachen Handgriff lässt sich der KNIPEX TubiX® XL schnell und präzise auf alle Rohre mit mit einem Durchmesser zwischen 6 und 76 mm!

La rotella di taglio con cuscinetti ad aghi in acciaio temprato è facilmente sostituibile




!Das präzise geschliffene Entgratungswerkzeug kann bei Bedarf aus dem Werkzeug genommen werden.!

!Hochwertige Nadellager in den Führungsrollen und dem Schneirad reduzieren die Reibung und erleichtern das Schneiden.!



!Ein Ersatzschneidrad ist im blauen Griff untergebracht für schnellen Austausch!



!Das gefederte Schneidrad hält den KNIPEX TubiX® XL in Position und verhindert ein Verrutschen!



