

Informazione prodotto

97 53 14 SB

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

Per crimpaggio laterale

- Inserimento di terminali a bussola conforme in base alla norma DIN 46228 parte 1 + 4
- Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
- Modello manuale ergonomico, pratico e dal peso ridotto
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio di grado speciale, temprato a olio



Generico

Art. No.	97 53 14 SB
EAN	4003773048497
Esecuzione	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	410 g
Dimensioni	180 x 74 x 25 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori




!Die Crimpzange kann mit dem Stellrad auf große Aderendhülsen von 16 mm² oder 2 x 10 mm² eingestellt werden.!!Auch für Doppeldraht-Aderendhülsen geeignet: Kapazität bis zu 2 x 10 mm²!



!Geeignet für feine Leiter: Crimpen von feinen Leitern ab 0,08 mm!



!Enorme Kapazität: Crimpen von Einzeladern bis zu 16 mm² oder Doppeladern bis zu 2 x 10 mm²!



!97 53 14: Sechskant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!





