

Informazione prodotto

97 53 19

KNIPEX Twistor® T

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

Con testa di crimpaggio girevole



- Testa di crimpatura girevole a 360°, con 8 posizioni di innesto
- Permette il serraggio di terminali a bussola pressoché in tutte le posizioni di lavoro
- Profilo di crimpaggio trapezoidale ampia capacità da 0,14 fino a 16 mm²
- La pinza crimpatrice si regola automaticamente su varie sezioni di cavo
- Foro di crimpatura accessibile su entrambi i lati, serraggio di terminali a bussola fino a 18 mm di lunghezza in un'unica operatione, pratico per far passare i terminali a bussola più lunghi
- Serraggio di terminali a bussola Twin possibile fino a 2 x 6 mm²
- Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- Utensile leggero e maneggevole, incremento della forza manuale applicata grazie al meccanismo a leva articolata

Generico

Art. No.	97 53 19
EAN	4003773088097
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	486 g
Dimensioni	200 x 80 x 26 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Applicazione	terminali a bussola
Capacità in millimetri quadri	0,14 — 10 mm ²
AWG	26 — 8
Quantità di alloggiamento	1

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





