

SET 3 Akku- Maschinen XGT®

DK0158G301

40Vmax

Set mit 3 Akku-Maschinen für anspruchsvolle
Anwendungen

1x Akku-Bohrschrauber DF001GZ, 1x Akku-
Winkelschleifer GA013GZ, 1x Akku-Schlagschrauber
TW001GZ, 2x Akkus BL4040 4.0Ah, 1x
Schnellladegerät DC40RA, 1x Transporttasche



MODELLE IM SET



**Akku-Bohrschrauber XGT®
DF001GZ**



**Akku-Winkelschleifer XGT®
GA013GZ**



**Akku-Schlagschrauber XGT®
TW001GZ**

Akku-Bohrschrauber XGT®

DF001GZ

40Vmax • 68 / 140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Extra-starkes Brushless Werkzeug für schweres Bohren und Schrauben

Ein kraftvolles, ergonomische und Brushless Zweigang-Maschine für schwere und anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten. Ein hohes maximales Anziedrehmoment hart/weich : 140 / 68 Nm. Integriertes LED-Licht. Geliefert ohne Akkus, ohne Ladegerät, ohne Makpac-B Transportkoffer aber mit Gürtel-Halter und Seitengriff.



TECHNISCHE DATEN

Akkusystem XGT	✓
Motor ohne Kohlebürsten	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationen Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm
Akkutyp	Li-ion
Maschinengewicht	1,7 kg

EIGENSCHAFTEN

- Drehmomentwähler zur einfachen Einstellung des Drehmoments, visuelle Bestätigung des gewählten Drehmoments auf der Digitalanzeige.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist
- AFT - Active Feedback sensing Technology: schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt.

Link zur Produktseite - www.makita.ch



Akku-Winkelschleifer XGT®

GA013GZ

40Vmax • 125 mm • 8 500 min⁻¹

**Brushless Maschine mit Sicherheitsschalter fürs
Schneiden und Schleifen**

Ein leistungsstarker und kompakter 125 mm brushless Akku-Winkelschleifer für den anspruchsvollen professionellen Einsatz. BL-Motor liefert 8'500 U/min. Geliefert ohne Akkus, ohne Ladegerät, ohne Transportkoffer aber mit einer Schruppscheibe für Edelstahl 115/22.23 6.0 mm, einen 36 mm KPL-Griff (158327-4) und 35 mm Stiftschlüssel (782423-1).



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Motor ohne Kohlebürsten	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schalldruckpegel	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationen	6,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Akkutyp	Li-ion
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	410 x 140 x 168 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ähnliche Leistung und Effizienz wie ein elektrischer Winkelschleifer mit 1000 Watt.
- AFT - Active Feedback sensing Technology: schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt.
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Sicherheits- / Paddelschalter; Ergonomischer Griff.
- Schlankes Gehäusedesign für guten Halt.
- Der Sanftanlauf unterdrückt die Startreaktion für mehr Kontrolle und bessere Genauigkeit.
- Anti-Restart Funktion verhindert, dass der Motor bei verriegeltem Schalter anläuft.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Der Seitengriff kann auf beiden Seiten des Werkzeugs installiert werden
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel.

Link zur Produktseite - www.makita.ch



Akku-Schlagschrauber XGT®

TW001GZ

40Vmax • 3/4" • 1 800 Nm • 0 - 1 800 min⁻¹

Kräftige Maschine für jede Arbeit geeignet dank den 4 Leistungsstufen

Akku-Schlagschrauber 40Vmax mit Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) von 3/4. Kraftvolle Maschine für jeden Arbeitseinsatz durch 4 verschiedene Drehmomente. Starke, zeitgesteuerte LED-Beleuchtung und phosphoreszierender Ring. Geliefert ohne Akkus, ohne Ladegerät, ohne Transportkoffer aber mit Gürtel-Halter.



TECHNISCHE DATEN

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min ⁻¹
Drehmoment hart	450 / 840 / 1500 / 1800 Nm
Lösedrehmoment	2050 Nm
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Leerlaufschlagzahl	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min ⁻¹
Aussenvierkantaufnahme	3/4 "
Schalleistungspegel	111 dB(A)
Schalldruckpegel	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationen, Schlagschrauben	18,5 m/s ²
K-Wert Vibration	2,0 m/s ²

EIGENSCHAFTEN

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- 3 Reaktionszeitmodi für den Autostopp verfügbar im Vorwärts- und Rückwärtsgang.
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für mehr Vielseitigkeit.
- Rückwärts rotierender Autostopp-Modus stoppt, wenn die Schraube/Mutter genug locker ist.
- Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und Nachbeleuchtungsfunktionen.
- Ergonomischer Griff mit gummiertem Softgriff.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist

Link zur Produktseite - www.makita.ch



VERWANDTE PRODUKTE SET

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

127552-7

Seitengriff komplett



158237-4

Gummigepolsterter Handriff



224447-6

Innenflansch Ø 42 mm



346949-3

Einhängebügel breit



224554-5

Flanschmutter M14



452947-8

Halterung für zwei Bits



346317-0

Einhängebügel lang



347480-2

Schutzhaube zum Schleifen Ø125



782423-1

Stirnlochschlüssel 35 mm



191B26-6 (2x)

Akku XGT® BL4040



191E07-8

Schnell-Ladegerät XGT® DC40RA



OPTIONALES ZUBEHÖR

158237-4

Gummigepolsterter Handriff



412393-7 (2x)

Plastik-Deckel für Akku



191F81-2

Absaughaube für Winkelschleifer 125



835K85-1

MAKPAC Einsatz



191G06-2

Absaughaube Alu mit



821551-8

MAKPAC C Transportkoffer



134877-2

Gelenkstück 1/2"



412393-7 (2x)

Plastik-Deckel für Akku



134997-2

Verlängerung für Schlagnüsse 3/4"



1913P0-2

Schultergurt für Schlagschrauber



195354-9

Ezynut Flanschmutter M14



191G67-2

Griffverlängerung inkl. Schultergurt



199710-5

Schutzhaubenabdeckung zum



224554-5

Flanschmutter M14



821551-8

MAKPAC C Transportkoffer



347480-2

Schutzhaube zum Schleifen Ø125



782423-1

Stirnlochschlüssel 35 mm



821552-6

MAKPAC D Transportkoffer

