Zubehör zur Bohrlochreinigung/Bohrlochverfüllung

Kombinationsmöglichkeiten Mischer / Mischerverlängerungen / Injektionsadapter:





Bezeichnung	Artikel- Nummer	Länge	Durchmesser	Verwendung in Verbindung mit	Pack. inhalt Stück	Gewicht pro Pack. kg
VM-XE 10/200	28306011	200	10	VM-XL, VM-X	12	0,12
VM-XE 10/500	85951101	500	10	VM-XL, VM-X	10	0,20
VM-XE 10/1000	85952101	1000	10	VM-XL, VM-X	10	0,30
VM-XLE 16/250	85959101	250	16	VM-XL	10	0,30
VM-XLE 16/1000	85956101	1000	16	VM-XL	10	1,15

Injektionsadapter VM-IA



Zum blasenfreien Injizieren des Mörtels in das Bohrloch

Passend für Mischerverlängerungen VM-XE 10 und VM-XLE 16

Bezeichnung	Artikel-	Passend für	Farbe	Pass	end für	Packungs-	Gewicht
	Nummer	Bohrlöcher Ø		Gewinde-	Betonstahl	inhalt	pro Stück
		mm		stange		Stück	kg
VM-IA 14	85914201	14	schwarz	M12	Ø10	20	0,02
VM-IA 16	85916201	16	schwarz	-	Ø12	20	0,02
VM-IA 18	85918201	18	schwarz	M16	Ø14	20	0,02
VM-IA 20	85920201	20	schwarz	-	Ø16	20	0,06
VM-IA 24	85924101	24	schwarz	M20	Ø20	20	0,06
VM-IA 25	85925201	25	schwarz	-	Ø20	20	0,06
VM-IA 28	85928101	28	schwarz	M24	Ø22	20	0,08
VM-IA 32	85932201	32	schwarz	M27	Ø24, 25	20	0,08
VM-IA 35	85935201	35	schwarz	M30	Ø28	20	0,08
VM-IA 40	85938201	40	schwarz		Ø32	20	0,08

Reinigungsbürste RB M6



→ Mit Anschlussgewinde M6

→ Zum Verlängern für große Bohrtiefen

Separater SDS plus-Adapter mit Innengewinde M6 für SDS plus Aufnahme

→ Direktes Einspannen in die Bohrmaschine mit Zahnkranzbohrfutter möglich

Bezeichnung	Artikel-	Passend für Bohrlöcher	Gesamtlänge	Passer	nd für	Packungsinhalt	Gewicht
	Nummer	Ø mm	der Bürste mm	Gewindestange	Betonstahl	Stück	pro Stück kg
RB 10 M6	33510101	10	130	M8	-	1	0,05
RB 12 M6	33512101	12	140	M10	Ø8	1	0,05
RB 14 M6	33514101	14	180	M12	Ø10	1	0,05
RB 16 M6	33516101	16	200	-	Ø12	1	0,05
RB 18 M6	33518101	18	200	M16	Ø14	1	0,05
RB 20 M6	33520101	20	220	-	Ø16	1	0,05
RB 24 M6	33524101	24	250	M20	Ø20	1	0,06
RB 26 M6	33526101	25,26	290	-	Ø20	1	0,06
RB 28 M6	33528101	28	260	M24	Ø22	1	0,06
RB 32 M6	33532101	32	350	M27	Ø24,25	1	0,08
RB 35 M6	33535101	35	350	M30	Ø28	1	0,08
RB 40 M6	33537101	40	350	-	Ø32	1	0,08
RBL M6	33968101		Bürstenverlängerung 1	50 mm mit Gewinde M6		1	0,09
RBL M6 SDS	33350101		SDS Plus Adapter für	Reinigungsbürsten (M6)		1	0,06

Ausblaspumpe VM-AP



Zum bewertungskonformen Ausblasen von Bohrlöchern in Mauerwerk sowie in ungerissenem Beton bis 20 mm Durchmesser bei einer maximalen Bohrtiefe des 10-fachen des Ankerstangendurchmessers (VMU plus)

Für optimale Reinigung muss der Schlauch bis zum Bohrlochgrund reichen

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Schlauch- Ø mm	Für Bohrloch- Ø mm	Max. Bohrtiefe ²⁾ mm	Packungs- inhalt Stück	Gewicht pro Stück kg
Ausblaspumpe VM-AP 360	33200101	8	8 ¹⁾ -20	330	1	0,27



110 2019 LP MKT

 $^{^{1)}}$ Mit Schlauchverlängerung Ø 6 x 100mm $^{2)}$ Bei Durchsteckmontage: Maximale Bohrtiefe durch das Anbauteil

Ausblaspistolen VM-ABP



Ausblaspistole VM-ABP



Auspresspistolen VM-P Profi



Auspresspistolen VM-P Standard



Auspresspistolen VM-P Pneumatik



Auspresspistolen VM-P Akku



😝 Für die bewertungskonforme Bohrlochreinigung mit Druckluft für Bohrlöcher ab 6 mm Durchmesser

Für eine optimale Reinigung muss die Reinigungsdüse bis zum Bohrlochgrund reichen

Bezeichnung	Artikel-	Düsen-	Für Bohrloch-	Max. Bohrtiefe ¹⁾	Packungs-	Gewicht
	Nummer	Ø mm	Ø mm	mm	inhalt Stück	pro Stück kg
VM-ABP 200	33090101	5	6-20	240	1	0,55
VM-ABP 250	33100101	16	18-40	240	1	1,00
VM-ABP 500	33106101	16	18-40	480	1	1,30

¹⁾Bei Durchsteckmontage: Maximale Bohrtiefe durch das Anbauteil

→ Bohrlochreinigung mit Druckluft für Bohrlöcher bis 1 Meter Tiefe

Für optimale Reinigung muss die Reinigungsdüse bis zum Bohrlochgrund reichen

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Düsen Ø mm	Max. Bohrtiefe mm	Für Bohrloch Ø mm	Packungs- inhalt Stück	Gewicht pro Stück kg
VM-ABP 1000	85806101	14	1000	16-40	1	0,32

Profi-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten

Automatische Druckentlastung und minimaler Materialnachlauf

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Passend für Kartuschen		Packungs- inhalt	Gewicht pro Stück kg
VM-P 345 Profi	28350511	150ml, 280ml, 300ml, 345ml	auch für 1k-Silikonkartuschen geeignet	1	1,00
VM-P 380 Profi	28351001	380ml, 410ml, 420ml		1	1,10

Für gelegentliche Anwendungen, Metallausführung

→ Kolbenstange mit Nachstellschraube

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Passend für Kartuschen		Packungs- inhalt	Gewicht pro Stück kg
VM-P 345 Standard	28350505	150ml, 280ml, 300ml, 345ml	auch für 1k-Silikonkartuschen geeignet	1	1,00
VM-P 380 Standard	28353005	380ml, 410ml, 420ml		1	1,15

Professionelle Druckluft-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage und schnellem Kartuschenwechsel

Automatisches Schnelldruckausgleichssystem vermindert den Materialnachlauf auf ein Minimum

inhändige Druckregulierung zur Einstellung der Kolbengeschwindigkeit

→ Mit Druckluft-Anschlussnippel

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Passend für Kartuschen		Packungs- inhalt	Gewicht pro Stück kg
VM-P 345 Pneumatik	28350601	280ml, 300ml, 345ml	max. 8bar Arbeitsdruck, 40l/min	1	2,41
VM-P 380 Pneumatik	28352002	380ml, 410ml, 420ml	max. 8bar Arbeitsdruck, 40l/min	1	2,00
VM-P 825 Pneumatik	28352110	825ml	max. 8bar Arbeitsdruck, 40l/min	1	5,00

Professionelle Akku-Pistole in robuster Ausführung im Kunststoffkoffer

Repeat-Funktion, zum Abrufen der zuletzt eingestellten Füllmenge

→ Stufenlos einstellbare Auspressgeschwindigkeit

Nachlauf-Stopp durch automatischen Rücklauf nach Lösen des Dosierschalters

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Passend für Kartuschen	Auspresskraft	Gewicht ¹⁾	Maße ¹⁾ L x B x H	Packungs- inhalt	Gewicht pro Stück
			kN	kg	mm		kg
VM-P 345 Akku	28350801	345ml	5,0	3,53	395 x 180 x 285	1	7,72
VM-P 380 Akku	28352601	380ml, 410ml, 420ml	3,95	3,62	375 x 180 x 285	1	7,80
VM-P 585 Akku	28353301	28353301 385ml, 585ml		3,86	440 x 180 x 285	1	8,05
Zubehör (für alle Mo	dellausführun	gen)					
Ersatzakku	28352411		18 V/2,0 A	18 V/2,0 Ah			1,00
Schultergurt	28359991		verstellba	verstellbar			0,02

Systemkoffer und Zubehör für den nachträglichen Bewehrungsanschluss mit dem Injektionssystem VMU plus (schnellhärtend) oder dem Injektionssystem VME (lange Aushärtezeiten, optimiert für besonders große und tiefe Bohrlöcher): **Beschreibung und Inhalt:**

Kompakter Systemkoffer inkl. Zubehör für alle zugelassenen Stabdurchmesser und Zuganker sowie Werkzeug für die bewertungskonforme Herstellung von Bewehrungsanschlüssen mit dem Injektionssystem VMU plus und VME. Alle Teile auch einzeln erhältlich.



Bohren:

- Bohrhilfe
- Gabel- / Ringschlüssel

Bohrlochreinigungszubehör:

- je 1 Reinigungsschlauch RS 25 und RS 35
- je 1 Reinigungsdüse RD 12/14, 16/18, 20/25, 30/35
- je 1 Reinigungsbürste RB 12 M8 RB 35 M8
- Anschluss-Set RS mit Stecknippel und Klauenkupplung
- 5 Bürstenverlängerungen RBL M8, L=500 mm
- 1 SDS-plus Adapter RBL M8 SDS

Injektionszubehör:

- 5 Statikmischer VM-XL
- je 5 Injektionsadapter VM-IA Ø12 mm Ø35 mm
- je 5 Verlängerungsrohre VM-XE 10/500, VM-XLE16/500
- Bügelsäge

Sonstiges:

- Europäische Technische Bewertungen und Zulassungen
- Montageanweisung mit Montageprotokoll (steht auch unter www.mkt.de zum Download bereit)
- Tabellen für die Mörtelfüllmenge
- Klebeband
- Maßband
- Thermometer
- Gehörschutz, Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Passend für Bohrlöcher Ø mm	Packungs- inhalt Stück	Gewicht pro Stück kg
VME Systemkoffer	85999101	12 - 35	1	11,8

Injektionszubehör




Bezeichnung	Artikel- Nummer	Länge mm	Stab- Ø mm	Passend für Bohrloch-Ø mm	Farbkenn- zeichnung	Pack. inhalt Stück	Gewicht pro Pack. kg	
Verlängerungsrohre								
VM-XE 10/1000	85952101	1000	8 - 12	12 - 16	weiß	10	0,30	
VM-XE 10/2000	85954101	2000	8 - 12	12 - 16	weiß	10	0,65	
VM-XLE 16/1000	85956101	1000	14 - 28	18 - 35	grau	10	1,15	
VM-XLE 16/2000	85958101	2000	14 - 28	18 - 35	grau	10	3,50	
Injektionsadapter (nur für Anschlussarmierung. Passend zum Systemkoffer)								
VME-IA 12	85912101	-	8	12	weiß	20	0,04	
VME-IA 14	85914101	-	10	14	gelb	20	0,01	
VME-IA 16	85916101	-	12	16	blau	20	0,02	
VME-IA 18	85918101	-	14	18	schwarz	20	0,01	
VME-IA 20	85920101	-	16	20	grau	20	0,02	
VME-IA 25	85925101	-	20	25	grün	20	0,05	
VME-IA 32	85932101	-	25	32	braun	20	0,10	
VME-IA 35	85935101	-	28	35	rot	20	0,12	

Verlängerungsrohre lassen sich auf die entsprechende Bohrtiefe zuschneiden.

Reinigungsdüsen






Bezeichnung	Artikel Nummer	Stab- Ø mm	Passend für Bohrloch-Ø mm	Packungs- inhalt Stück	Gewicht pro Stück kg
Reinigungsdüse RD 12/14	85852101	8 - 10	12 - 14	1	0,01
Reinigungsdüse RD 16/18	85854101	12 - 14	16 - 18	1	0,02
Reinigungsdüse RD 20/25	85856101	16 - 20	20 - 25	1	0,03
Reinigungsdüse RD 30/35	85858101	24 - 28	30 - 35	1	0,05



-						
Bezeichnung	Artikel- Nummer	Stab- Ø mm	Passend für Bohrloch Ø mm	Pack. inhalt Stück	Gewicht pro Stück kg	
RB 12 M8	85812101	8	12	1	0,05	
RB 14 M8	85814101	10	14	1	0,05	
RB 16 M8	85816101	12	16	1	0,05	
RB 18 M8	85818101	14	18	1	0,05	
RB 20 M8	85820101	16	20	1	0,05	
RB 25 M8	85825101	20	25	1	0,06	
RB 32 M8	85832101	25	32	1	0,08	
RB 35 M8	85835101	28	35	1	0,08	
Bürstenverlängerung RBL M8, L=500 mm	85871101	8 - 28	12 - 35	1	0,32	
SDS-Plus Adapter RBL M8 SDS	85881101	-	12 - 35	1	0,07	

Bürstenverlängerung und SDS-Adapter sind entsprechend der Bohrtiefe auszuwählen. Für Bohrtiefen > 500 mm muss die entsprechende Anzahl von Bürstenverlängerungen aneinander geschraubt werden.

Druckluftschlauch Set, vormontiert mit Anschlüssen Zur Verwendung mit Handschiebeventil und Reinigungsdüse Bezeichnung Artikel Stab-Passend für Packungs Gewicht Ø Bohrloch-Ø pro Stück Reinigungsschlauch RS 25 (2 m) 85802101 8 - 20 12 - 25 0,10 Reinigungsschlauch RS 35 (3 m) 85804101 0,40 24 - 28 30 - 35





112 2019 LP MKT