TRESTON

System-Montagetisch für sitzende und stehende Tätigkeiten

- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tischplatte, 25 mm stark, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 700 1.100 mm mit einem stabilen Gleitsystem aus Aluminium über Inbusschrauben, Handkurbel oder über Elektromotor mit schnellen 19 mm/Sek
- Lückenlos nebeneinander oder an die Wand stellbar
- Aufbauten sind fest auf der Tischplatte montiert

Platte Länge x Tiefe mm		1.500 x 800	1.800 x 800
mit Inbusschrauben	Standard	401942	401943
	ESD	530785	530786
mit Handkurbel	Standard	401946	401947
	ESD	530787	530788
mit Elektromotor	Standard	401950	401951
	ESD	530789	530790



Höhenverstellmöglichkeiten

Einfaches Verstellen der Arbeitshöhe von 700 - 1.100 mm für Sitz- oder Steharbeitsplätze.





Made in **Europe**



ElectroStatic Discharge



Eckplatte

- Zur 90°-Verbindung von 2 Montagetischen mit Höhenverstellung über Inbusschrauben
- Seitenlänge 800 x 800 mm
- Traglast 80 kg

 Standard
 401957

 ESD
 530792

Seitenplatte

- Montage am Untergestell des Tisches, wahlweise links oder rechts
- Länge x Tiefe 400 x 800 mm
- Traglast 40 kg

 Standard
 401955
 --

 ESD
 530791
 --

