Stapelbare Auffangwanne bietet maximalen Schutz für Mensch und Umwelt bei der Gefahrstofflagerung

Mit Geländer, Spritzschutz- oder Gitterwänden und herausnehmbarem Gitterrost.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport









Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details siehe Seite 448, Punkt 1 und 6. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.





Ausführung Anzahl Fässer x Liter Breite x Tiefe mm Höhe mm Auffangvolumen Liter

feuerverzinkt



| [1] Geländer | | [2] Spritzschutzwände | | [3] Gitterwände | |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2 x 200 | 4 x 200 | 2 x 200 | 4 x 200 | 2 x 200 | 4 x 200 |
| 1.410 x 810 | 1.410 x 1.290 | 1.410 x 810 | 1.410 x 1.290 | 1.410 x 810 | 1.410 x 1.290 |
| 1.400 | 1.320 | 1.400 | 1.320 | 1.400 | 1.320 |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 201121 | 201122 | 201123 | 201124 | 201125 | 201127 |
| | | | | | |
| 201128 | 201129 | 201130 | 201131 | 201132 | 201133 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Direkt mitbestellen Absperrkette





[1] mit Geländer

Auffangwanne für KTC-/IBC-Behälter besonders beständig durch feuerverzinktes Gitterrost

Mit herausnehmbaren Gitterrosten, mit oder ohne integriertem Abfüllgestell für die leichte Entnahme. Für die Lagerung von aggressiven Medien gegen Aufpreis PE-ausge-

- Aus Stahlblech, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport









Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details siehe Seite 448, Punkt 1 und 6. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.





| office Abruitgestell | | IIII Abiuligestell | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--|
| Anzahl KTC / IBC | | 1 | 2 | 3 | |
| Breite x Tiefe mm | | 1.300 x 1.360 | 2.680 x 1.300 | 3.850 x 1.300 | |
| Höhe ohne / mit Abfüllgestell mm | | 795 / 1070 | 480 / 745 | 385 / 645 | |
| Auffangvolumen Liter | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ohne | blau | 201107 | 201108 | 201109 | |
| Abfüllgestell | | | | | |
| | feuerverzinkt | 201859 | 201860 | 201861 | |
| | | | | | |
| mit | blau | 201110 | 201111 | 201112 | |
| Abfüllgestell | | | | | |
| | feuerverzinkt | 201863 | 201864 | 201865 | |
| | | | | | |
| Direkt mitbestellen | | | | | |
| PE - ausgekleidet | | 201113 | 201866 | 201867 | |
| (Aufpreis) | | | | | |
| | | | | * Tiefe + 100 mm | |



