

Umweltschrank aus Stahl

für die Lagerung gewässergefährdender Stoffe

- Robust und schlagfest Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Praktische Einteilung mit dichtgeschweißten Wannenböden
- Individuelle Einrichtung dank höhenverstellbarer Wannenböden



Ausführung [1] - mit geschlossenen Türen

• Schutz vor unbefugtem Zugriff - Türen mit Bügelgriff und abschließbar mit Zylinderschloss



Die Schränke der Ausführung [1] erfüllen die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1.

Höhe mm		900		1.800		
Breite x Tiefe mm		500 x 500	1.000 x 500	500 x 500	1.000 x 500	1.000 x 500
Auffangvolumen Liter		10	22	10	22	10
Wannen / Schubladen		2 / -	2 / -	4 / -	4 / -	7/3
Korpus /	grau / grau	530568	530572	530575	530578	530581
Türen	grau / blau	530570	530573	530576	530579	530582
	grau / gelb	530571	530574	530577	530580	530583
Direkt mitbestellen						
zus. Wannenboden		530610	530611	530584	530611	530610
Lochblecheinlage		530615	530617	530615	530617	530615













Ausführung [2] - mit natürlicher Zwangsbelüftung

- Natürliche Zwangsbelüftung durch Lüftungsgitter in der Tür
- Alles griffbereit Türen mit integrierter Kartentasche
- Schutz vor unbefugtem Zugriff Türen mit Bügelgriff und abschließbar mit Zylinderschloss



Bestimmungen!

Die Schränke der Ausführung [2] erfüllen die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1 und Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1.

Hone mm		900		1.800		
Breite x Tiefe mm		500 x 500	1.000 x 500	500 x 500	1.000 x 500	1.000 x 500
Auffangvolumen Liter		10	22	10	22	10
Wannen / Schubladen		2 / -	2 / -	4 / -	4 / -	7/3
Korpus /	grau / grau	530594	530597	530600	530603	530607
Türen	grau / blau	530595	530598	530601	530604	530608
	grau / gelb	530596	530599	530602	530606	530609
Direkt mitbestellen						
zus. Wannenboden		530610	530611	530610	530611	530610
Lochblecheinlage		530615	530617	530615	530617	530615