



Klapptritt standsicher und leicht

in der Anwendung Beidseitig besteigbar, mit Multifunktions-Klappsperre als Spreizsicherung und zur leichten Handhabung.

- Stufen und Podest mit rutschsicherer Spezialriffelung
- Podest Breite x Tiefe 420 x 250 mm, Stufen Tiefe 125 mm
- Leiterfüße mit rutschsicheren Fußkappen

2 x 3	2 x 4
0,65	0,85
3,8	5,5
530725	530726
	0,65 3,8



Qualitätsmerkmale!

• Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183











Klappbares Arbeitspodest

für den schnellen und flexiblen Einsatz

Leichtes und komfortables Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattform Länge x Breite 600 x 300 mm
- Extra breite und tiefe Stufen, Stufen Tiefe 85 mm
- Besonders stabil und verwindungssteif durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte

Stufen inkl. Podest	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Podesthöhe m	0,49	0,74	0,99
Gewicht kg	5,7	7,9	10,3
	139488	139489	139490



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183
 Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10 Jahre Garantie



