## **HG 2120 E Carwrapper Edition**



EAN 4007841 008024 Art.-Nr. 008024





VDE

#### **Funktionsbeschreibung**

Experte für Fahrzeugfolierungen. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E mit 7,5 m Kabellänge. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

### **Technische Daten**

Luftmenge 150 – 500 l/min Temperatureinstellung stufenlos Einstellung per Drehrad Temperaturanzeige Stellrad mit beschrifteten Stufen Luftstromregulierung Stufen Programmierfunktion Nein Loc-Funktion Nein Resthitzeanzeige Nein Cool-Funktion Nein Motor, Typ Bürstenmotor Heizelement Keramikheizung Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz Funktion, Lebensdauer, Motor 750 Std	Temperatur	80 – 630 °C
Einstellung per Drehrad  Temperaturanzeige Stellrad mit beschrifteten Stufen  Luftstromregulierung Stufen  Programmierfunktion Nein  Loc-Funktion Nein  Resthitzeanzeige Nein  Cool-Funktion Nein  Motor, Typ Bürstenmotor  Heizelement Keramikheizung  Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperaturanzeige Stellrad mit beschrifteten Stufen Luftstromregulierung Stufen Programmierfunktion Nein Loc-Funktion Nein Resthitzeanzeige Nein Cool-Funktion Nein Motor, Typ Bürstenmotor Heizelement Keramikheizung Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Temperatureinstellung	stufenlos
Luftstromregulierung Stufen  Programmierfunktion Nein  Loc-Funktion Nein  Resthitzeanzeige Nein  Cool-Funktion Nein  Motor, Typ Bürstenmotor  Heizelement Keramikheizung  Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Einstellung per	Drehrad
Programmierfunktion Nein  Loc-Funktion Nein  Resthitzeanzeige Nein  Cool-Funktion Nein  Motor, Typ Bürstenmotor  Heizelement Keramikheizung  Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Loc-Funktion Nein  Resthitzeanzeige Nein  Cool-Funktion Nein  Motor, Typ Bürstenmotor  Heizelement Keramikheizung  Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Luftstromregulierung	Stufen
Resthitzeanzeige Nein  Cool-Funktion Nein  Motor, Typ Bürstenmotor  Heizelement Keramikheizung  Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Programmierfunktion	Nein
Cool-Funktion  Motor, Typ  Bürstenmotor  Heizelement  Keramikheizung  Netzanschluss  220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit  Ja	Loc-Funktion	Nein
Motor, Typ Bürstenmotor  Heizelement Keramikheizung  Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Resthitzeanzeige	Nein
Heizelement Keramikheizung  Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz  Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Cool-Funktion	Nein
Netzanschluss 220 – 230 V / 50 – 60 Hz Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Motor, Typ	Bürstenmotor
Funktion, Aufhängmöglichkeit Ja	Heizelement	Keramikheizung
	Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Lebensdauer, Motor 750 Std	Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja
	Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std

Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	7,5 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	1,191 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841008024

Technische Änderungen vorbehalten

## Heißluftgebläse - Professional Line

# **HG 2120 E Carwrapper Edition**



EAN 4007841 008024 Art.-Nr. 008024

#### Zubehör

EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E