

## **Produktdatenblatt**

## 8736 0000 61

## Vierdornzange DigiCrimp® für Luftfahrt-Kontakte

Für MIL/SAE-Kontakte



- Geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten hauptsächlich nach AS39029 und EN3155
- Crimpdorngeometrie und Adapterring erfüllen die Anforderungen gemäß Luftfahrtnorm AS22520
- Multifunktionelle Digitalanzeige, Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selector-Positionen gemäß Luftfahrtnorm AS22520
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Rekalibrierungsfunktion
- Elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- Unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar

Allgemein	
Artikelnummer	8736 0000 61
EAN	4049002056956
Gewicht	820 g
Abmessung	260 x 220 x 50 mm

Technische Daten		
Ausführung	verchromt	
Griffe	2K-Griffe	
Anwendungsbereich	gedrehte Kontakte	
Kapazität	0,03 - 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 32 - 20	
max. Ø Kontakt	5,0 mm	

Klassifikation	
eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.