

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **1460 Penny**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **1460 REWE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **1465 Penny**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807836-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.03.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **1465 REWE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807836-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.03.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 077

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **7944 Gore VX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1902085-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.03.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **7944 Gore VX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1804142-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.05.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 077

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **7988 Gore VX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1902085-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.03.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **7988 Gore VX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1804142-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.05.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 062

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **7991 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907221-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 32

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AC OSLO 3 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2108120-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.07.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AC OSLO 3 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 32

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AC STAV 5 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2108120-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.07.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AC STAV 5 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ADRIAN**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302012-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 62

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AL 744 Gore**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907204-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 62

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AL 788 Gore**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907204-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALEX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302014-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALINA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-02/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 JD

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1710207-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200144-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 55

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200329-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 S

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1707354-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 JD

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1710207-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200144-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 55

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200329-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 S

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALP 640 HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1707354-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 490**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 490 BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 6681 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 95

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 6683 II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60118168 0001** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 96

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 6683 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60118168 0001** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALPINE 6683 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 690**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 690 BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Alpine 780 BAU GORE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ALPINE 780 BAU G**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ANNA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 184

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ANNA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2100144-01-86-01/03** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Arktis**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AUDREY**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Audrey O2**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.09.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 012

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **AXEL**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302239-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BEA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-02/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BELA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-02/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Bergen Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Bergen Gore S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BERGEN GORE S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BIANCA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-02/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ BSX S1P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BSX 100 ESD SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1906830-01-86-01** ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ BSX S3

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BSX 200 ESD SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1906840-01-86-01** ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ BSX S3

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BSX 300 ESD SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1906840-01-86-01** ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 67 BSX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BSX 500**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809418-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78 BSX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BSX 500 BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809021-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 15.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 67 BSX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BSX 700**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809418-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78 BSX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **BSX 700 BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809021-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 15.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CARLA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010276-01-96-01/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CARLO**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302014-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 640 G BOA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 640 G BOA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 7520 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 7520 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 7620 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 7620 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 123

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8300 GTX SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103368-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8300 GTX SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 123

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8400 GTX SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103368-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8400 GTX SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8500 GTX P SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 05.06.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8500 GTX P SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 05.06.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8600 GTX P SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 05.06.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CK 8600 GTX P SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 05.06.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4000 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Zertifizierte Standard-Einlagen: Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft (High, Medium, Low)

Zusätzlich zertifiziert sind: Orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D von Steitz, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4010 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191 PSF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4010 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302015-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4100 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191 PSF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4100 BOA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302015-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4100 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191 PSF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4100 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302015-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4110 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4110 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4200 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4210 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4300 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 194

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4300 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2301984-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4310 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 194

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4310 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2301984-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4340 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 194

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4340 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2301984-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4360 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 194

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4360 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2301984-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4370 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4380 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 194

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4380 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2301984-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4390 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4400 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4410 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4420 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4480 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302011-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4490 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4500 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4800 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 194

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4800 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2301984-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CP 4810 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302003-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CX 350 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **CX 370 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **EC 200 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907201-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **EC 301 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1608065-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **EC 600 Gore**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **EC 620 Gore S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 73

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **EC 640 Gore S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008054-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ELENA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ELLA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010276-01-86-01/02/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ELLA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2100008-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **EMILIA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-02/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 62

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 106 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907204-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 1210 SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200973-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 82

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 407 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807709-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 81

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 410 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1711305-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 81

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 413 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1711305-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 416 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 82

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 421 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807709-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 82

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 431 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807709-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 82

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 431 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807709-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 432 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 82

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 433 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807709-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 81

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 434 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1711305-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 436 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 437 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 439 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 446 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 82

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 449 Vitality PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807709-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 711 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41 P SF SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 722 SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1804824-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.04.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41 P SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 724 SMC S1 P**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1609473-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41 P SF SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 724 SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1804824-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.06.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 43 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 726 SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2202168-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 01.06.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 44 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 726 SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1804822-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.06.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 741 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 742 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 752 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 73 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 756 SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1905990-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.08.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 73 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD 780 SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1905990-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.07.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 62

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 118 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907204-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 44

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 2600 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60106539 0001** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 711 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 714 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 721 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 722 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 741 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 742 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 742 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 743 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 751 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802119-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 752 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 781 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 782 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 782 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 783 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 785 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD AL 786 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 121 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 1 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103369-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 121 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 2 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1603387-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 121 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 2000 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1603387-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 123

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 3 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103368-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 3 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 3 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 123

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 4 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103368-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 4 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 4 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 8300 G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 8400 G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 121 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK 91 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103369-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 128

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK POLAR SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001924-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CK POLAR SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD CX 310 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1608065-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41 P SF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD DX 711 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105129-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 44

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD DX 740 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105654-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41 P SF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD DX 741 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105129-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 44

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD DX 742 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105654-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 44

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD DX 770 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105654-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.06.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 44

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD DX 781 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60106539 0001** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 44

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD DX 782 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105654-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und OrthoSafetyTec von IETEC nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD EC 200 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907201-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD EC 302 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907201-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD EC 90 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907201-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD Grönland PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD Island PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD QX 7400 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1511133-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD QX 7700 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1511133-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 72

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD VX 6651 V PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007263-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 91

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD VX 7380 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2017

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007262-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD VX 755 BAU PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 72

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD VX 756 PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007263-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ESD VX 775 BAU PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **FABIENNE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Zertifizierte Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Fire Commander**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101171-01-86-02** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.11.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Fire Fighter Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101171-01-86-02** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.11.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Fire Fighter Gore II D**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101171-01-86-03** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.08.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Fire Fighter GTX SMC**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106719-01-86-01** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.07.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Fire Master**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012 + EN ISO 17249:2013

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60106507 0003** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Fire Walker**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101171-01-86-02** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.11.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **FRIEDA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010276-01-96-01/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **GINGER**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Ginger O2**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.09.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **GRACE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010276-01-96-01/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Grace O1**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.09.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Grönland**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Grönland BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **GROENLAND BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **HAMAR GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **HAMAR GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109617-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **IDA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Island**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Island BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 011

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **JOHN**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302238-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **JULIA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010276-01-96-01/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 012

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **JULIUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302239-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 072

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 744**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809451-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 072

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 744 GORE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809451-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 744 LP S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809454-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 744 GORE SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809454-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 072

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 788**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809451-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 072

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 788 GORE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809451-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 788 LP S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809454-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST 788 GORE SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809454-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 072

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST STAV C G WI**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809451-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 072

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST STAV C G II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809451-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST STAV GTX AF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809454-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **KST STAV GTX SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809454-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LARA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-02/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LAURA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010276-01-96-01/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Laura O1**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.09.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LENA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-02/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LEONI**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Zertifizierte Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 011

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LEVI**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302238-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LIA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Zertifizierte Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LISA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010276-01-96-01/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 021

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LS 1 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807617-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 021

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LS 11 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807617-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.08.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 021

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LS 2 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807617-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 021

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LS 3 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807617-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 021P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LS 335 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103015-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 021

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LS 4 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807617-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.04.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 082

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 1 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807706-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 041

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 16 Vitality ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007844-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 082

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 29**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807706-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 29 Sport**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-04/05** ausgestellt.

Zertifizierte Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 082

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 3 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807706-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 36 Vitality ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 041

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 37 Vitality ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802961-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 39 Vitality ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 46 Vitality ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 082

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 47 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807706-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 082

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 48 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807706-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 082

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 49**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807706-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 087

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 901**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807501-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.08.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 087

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 905**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807501-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 086

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LSW 908**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1911225-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 16.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 011

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LEVI**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302238-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **LUCA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302014-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MARCO**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302014-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 012

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MARIO**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302239-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MARLENE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Marlene O2**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.09.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0191

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MAX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302012-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 01

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1000 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104730-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED sowie orthopädische Zurichtungen mit dieser Einlage nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.05.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 02

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1000 PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2102863-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.07.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 01

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1100 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104730-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED sowie orthopädische Zurichtungen mit dieser Einlage nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.05.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 02

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1100 PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2102863-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.07.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 01

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1500 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104730-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED sowie orthopädische Zurichtungen mit dieser Einlage nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.05.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 02

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1500 PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2102863-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.07.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 01

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1600 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104730-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED sowie orthopädische Zurichtungen mit dieser Einlage nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.05.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 02

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MED 1600 PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2102863-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen ORTHO-MED nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.07.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0192

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **MIKEL**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302014-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, SECOSOL von Hartmann OS und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **München Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101171-01-86-02** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.11.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **München GTX SMC**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106719-01-98-01** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.07.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NELE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-03/04/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 355 Zermatt**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 355 Zermatt S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 375 BAU Alpine**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 375 Zermatt**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 375 Zermatt S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53 Forst

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 597 BAU DUO**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 17249:2013

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1903733-01-86-01** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.04.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52 Forst

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 597 DUO**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 17249:2013

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1811389-01-86-01** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52 Z Forst

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 597 DUO**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 17249:2013

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1811390-01-86-01** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 95

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 696 Alpine**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60118168 0001** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 96

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 696 Alpine S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60118168 0001** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 95

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 696 QRS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60118168 0001** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 96

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 696 S3 QRS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60118168 0001** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 95

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 696 Zermatt**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 0197** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **BP 60118168 0001** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, 0197.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 68

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 7472 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1910361-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.11.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 09

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NF 825 DUO**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN 15090:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101171-01-86-02** ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 03.11.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NORA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 184

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **NORA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2100144-01-86-01/03** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 11

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 1**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200599-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 21 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 1 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1906116-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.07.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 11

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 10**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303933-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 21

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 11**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1603938-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 12

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 2**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200600-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 122

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 2 CK**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104468-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 2 VD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 12

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 20**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303962-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 14

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 20 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2306067-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 27.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 11

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 30**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303933-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 12

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 40**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303962-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 12

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 50**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303962-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 12

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 51**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303962-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 11

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Officer 70**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303933-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Oslo BAU Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Oslo BAU Gore VX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Oslo Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Oslo Gore VX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 32

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO GTX III**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2108120-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO GTX III S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Oslo GTX SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809389-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.10.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO II K MF VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2009952-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.12.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO II K MF VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.02.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO III DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200144-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 55

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO III DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200329-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO III HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200144-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 55

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **OSLO III HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200329-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Polar**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Polar S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 39

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7173 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1510945-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 37

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7200**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1510943-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 39

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7373 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1510945-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 37

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7400 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1510943-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7400 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1511133-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7400 Perbunan S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1511135-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 38

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7400 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1510944-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 37

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7700 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1510943-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7700 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1511133-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7700 Perbunan S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1511135-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 38

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **QX 7700 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1510944-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **RABEA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-03/04/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 012

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **ROBERT**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302239-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **RONJA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-05/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0181

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SABRINA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907905-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Zertifizierte Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SARAH**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-02/05** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Schweisser S3 BASF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SHIRLEY**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Shirley O2**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.09.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 161

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 10 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1607781-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 161

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 20 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1607781-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 161

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 40 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1607781-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0161

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 45 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1911233-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 16.12.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 162

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 50 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809705-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 05.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 162

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 60 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809705-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 05.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0162

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 65 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1900782-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.01.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 162

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 70 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809705-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 05.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0162

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SK 75 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1900782-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 22.01.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SMC 640 G BOA S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809389-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53 JD SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SMC 640 G BOA S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1811052-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53 JD SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SMC 640 G BOA S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1811052-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SMC 8400 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1804808-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.06.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SOPHIA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-01/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Sophia O2**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907919-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.09.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 26

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 211**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702630-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 22

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 4028**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702604-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 27

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 6652**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702644-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 27

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 7100**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702644-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 26

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 711**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702630-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 27

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 7300**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702644-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 28

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 7300 BAU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702645-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 26

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 741**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702630-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 26

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST 781**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702630-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 22

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SST OSLO GORE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1702604-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV. BAU GORE II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV. BAU GORE C**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV. BAU GORE RP**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02/04/05/06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger BAU Gore C**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger BAU Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger BAU Gore RP**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808530-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger BAU Gore VX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger C Gore Wi**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger C Perb. Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger Gore C**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger Gore II**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 52

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger Gore RP**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1808546-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger Gore VX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 32

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV GTX III**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2108120-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV GTX III S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 53 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **Stavanger GTX SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809389-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.10.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 074 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV II K MF VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2009952-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.12.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 118

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV II K MF VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008648-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 JD

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1708974-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1710207-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 55

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200329-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 S

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200144-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 JD

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1708974-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200144-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 55

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200329-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54 S

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV III HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1707354-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 54

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV IV GTX AF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200144-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 55

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STAV IV GTX AF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2200329-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.01.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 011

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **STEVE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2022

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2302238-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Super-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 08.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 82

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SW 864 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807709-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 87

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SW 901**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807507-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 87

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SW 905**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807507-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 86

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SW 908**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807504-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 29.08.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 62

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **SX 422 TPU**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907204-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 171

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1000 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809902-01-86-03/04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 171 PSF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1000 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1900145-01-86-02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1063 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1065 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 171

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1100 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809902-01-86-03/04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 171

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1400 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809902-01-86-03/04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0141 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1465 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1610577-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1500 B SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1500 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1500 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172 TX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1500 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103974-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.05.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1510 SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2304912-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen phits 3D-Druck sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.08.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1560 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 114

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1560 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104067-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.05.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1565 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101707-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0114

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1565 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104073-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.05.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 171

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1710 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809902-01-86-03/04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1800 B SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1800 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1810 SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2304912-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen phits 3D-Druck sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.08.2023

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1860 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, PedESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 114

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1860 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104067-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, PedESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.05.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1865 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101707-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, PedESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0114

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 1865 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2104073-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.05.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2000 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2000 ESD PLUS**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802119-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 041

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2005 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007844-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2063 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2065 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2200 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 041

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2205 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007844-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2300 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 041

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2305 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007844-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2500 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2505 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2600 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2700 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 2705 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3063 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3065 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 171

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3070 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809902-01-86-03/04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3300 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3305 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3500 B SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-08/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.03.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 173

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3500 B SST S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1900139-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 07.01.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3500 B SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3500 G SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3500 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3500 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3503 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3503 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-08/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.12.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3505 DA SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105385-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3505 G DA SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105385-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3505 G HE SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105385-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3505 HE SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105385-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3520 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3570 BOA SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3570 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3570 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-05/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3573 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3573 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-08/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.12.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3700 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3800 B SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3800 G SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3800 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3800 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-04/06/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3803 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3803 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-08/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.12.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3805 B SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101707-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3805 G DA SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105385-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3805 G HE SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2105385-01-86-01/02/03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 18.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3820 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3870 B SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-07/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.02.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3870 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3873 SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-04/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 174

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3873 SST SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807984-01-86-08/09** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.12.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3890 G DA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172 TX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3890 G DA SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103974-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.05.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3890 G HE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809895-01-86-02/03/05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Steitz-Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, der Wurzlbauer-Einlegesohlen Ped ESD, Ped ESD Dia, PedESD Senso und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h und work:h mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172 TX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 3890 G HE SST**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103974-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.05.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 040

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 4055 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007675-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 40

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 4060 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007770-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 40

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 4062 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007770-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 040

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 4065 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007675-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 48

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 452 ESD SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1800112-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 5000 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 041

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 5005 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007844-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 5063 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 5200 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 5400 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 43

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 5400 ESD S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802788-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 5405 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 6651 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 6651 PERB ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 6652 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 6691 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 6691 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 6699 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 6699 PERB ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 144

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 7173 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2209201-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.10.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 7179**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 7179 PERB ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 144

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 7373 PERB SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2209201-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 17.10.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 7379 PERB ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 48

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 740 ESD SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1800112-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 46

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 756 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2209422-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.10.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 758**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 41

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 865 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2004274-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9200 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9300 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802138-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9305 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9400 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9405 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1802849-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9600 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9605 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 42

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9700 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007771-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 042

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD 9705 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007662-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h, work:h+, work:h mit flachem Längsgewölbe und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1000 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1000 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807742-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1000 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.08.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1010 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1020 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807742-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1040 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1060 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1065 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807836-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1080 DA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1080 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1080 HE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1100 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1100 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807742-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1100 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.08.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1120 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807742-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1140 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1160 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1200 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1210 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1400 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 156

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1400 FORD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109505-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.10.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1410 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1440 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1460 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1465 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807836-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0151 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1465 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807838-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1480 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1500 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1500 B SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1500 B VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1500 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1500 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1500 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1510 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1510 SMC**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2203178-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.04.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1520 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1540 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1560 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 09.06.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1560 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1565 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807839-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1580 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1580 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1580 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1710 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1710 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807742-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1710 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1760 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1760 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807742-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 14.02.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151 P SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1760 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.08.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1800 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1800 B SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1800 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1800 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1800 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1810 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-06** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 15.06.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1820 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1840 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1860 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1865 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807839-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1880 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1880 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1705601-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1880 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1890 DA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1890 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-05** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.04.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 1890 HE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3070 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3100 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3100 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3100 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3400 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3405 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807836-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3500 B SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3500 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3500 B VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3500 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3500 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-07** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3500 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3500 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3505 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807839-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3505 EP**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807839-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.07.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3520 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3530 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3560 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3570 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3570 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3575 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807839-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3600 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3600 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3600 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3700 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807741-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0151

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3705 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807836-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.03.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3800 B SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3800 B VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3800 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3800 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3800 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-07** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3800 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807744-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 154 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3800 VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1909732-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.10.2019



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3805 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807839-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen oder der Einlage Ortho-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 152

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3820 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1807743-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 28.09.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172 TX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3890 G DA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103974-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.05.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 172 TX

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VD PRO 3890 G HE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2103974-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 04.05.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 453 BAU Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 453 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 473 BAU Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 473 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 5 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 640 DA G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 640 G BOA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2000214-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.01.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 640 G BOA VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 640 HE G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7173 Perbunan S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7179 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7373 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7373 Perbunan S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7379 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7380 C P S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 92

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7380 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349:2010

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1603966-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 93

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7380 Perbunan S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20349-2:2017

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2107945-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 741 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907201-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 62

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 742 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1608066-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 73

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 744 GORE S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008054-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 67

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 749**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1800896-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 749 BAU Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 133

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 749 ESD S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1708016-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 749 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7500 ESD S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109617-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.08.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7500 PERB S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7520 B SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106733-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 15.09.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7520 B SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101710-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.10.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7520 SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101710-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 755 BAU Glas**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 755 BAU Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7550 ESD S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109617-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.08.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 32

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7550 PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2108120-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7550 PERB ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7550 PERB S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 72

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 756**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007263-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 73

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 756 BAU GORE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008054-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 72

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 756 GORE**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2007263-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7600 ESD S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109617-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.08.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7600 PERB S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 B SMC SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106733-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 15.09.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 B SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101710-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.10.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 D B G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 DA G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 GBS S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101710-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 13.10.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 H B G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 HE G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7620 SMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2101710-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 26.02.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 67

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 769**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1800896-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 769 BAU Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 133

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 769 ESD S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1708016-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 769 Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 775 BAU Glas**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 775 BAU Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 775 C Perbunan**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7750 ESD S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109617-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.08.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 32

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7750 PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2108120-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 30.09.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 142

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7750 PERB ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2002407-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 24.03.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 7750 PERB S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 780 BAU Gore**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1810953-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 19.12.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 77

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 780 Gore**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1809995-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 12.11.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 78 SMC

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 780 GTXSMC S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1600189-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 62

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 782 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1608066-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 73

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 788 GORE S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2008054-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.10.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 134

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8200 DA G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8200 DA G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 134

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8200 HE G SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 34 SVF

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8200 HE G VF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2006901-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 31.08.2020



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8300 GTX P S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8300 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109617-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.08.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8400 GTX P S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 20.02.2020

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 143

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8400 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2109617-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 02.08.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 032

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8405 GTX PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303015-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8500 GTX P S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 33

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8600 GTX P S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2001503-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 10.07.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 032

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 8605 GTX PERB**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2303015-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und phits 3D sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.04.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 67

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 864 Vitality**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1800896-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 61

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX 91 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN SO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1907201-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.09.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7100 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7200 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7200 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 134

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7200 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7300 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 749 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1708015-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7500 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7550 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 133

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7550 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2107565-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7600 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 769 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1708015-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7750 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 133

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7750 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2107565-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 25.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7800 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7800 ESD**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7800 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 134

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 7800 SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706935-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 8300 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 8305 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2107048-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 8400 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-01/02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.08.2021



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 8500 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 14.06.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 8505 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2107048-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 14.06.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 8600 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2106979-01-86-0** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool und der IETEC-Einlage OrthoSafetyTec sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 14.06.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 0132

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **VX PRO 8605 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20347:2012

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2107048-01-86-03** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 14.06.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1000**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1000 S1 P**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210780-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1010**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1040**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1060**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1080**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1100**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111 P

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1100 S1 P**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210780-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1140**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1160**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706442-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1180**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706442-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1400**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1410**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1440**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1460**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1480**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706442-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1500**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1500 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1540**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1560**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1580**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1710**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1760**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1800**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1800 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1840**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1860**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 1880**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3070**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3500**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3500 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3500 BOA S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3500 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3500 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3503**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3520**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 355**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 355 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3560**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3570**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3570 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3573**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 375**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 375 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3800**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3800 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3800 BOA S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3800 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3800 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3803**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3820**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3870**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3870 BOA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 3873**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 510**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706442-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 640 G BOA S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 640 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7100**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 711**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7173**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7173 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7179**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7200**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7200 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7300**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7373**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7373 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7379**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-02** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 111

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 741**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 742**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210774-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 742 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 749**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 749 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7500**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7500 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7550**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7550 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 756 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 756 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7600**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7600 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 769**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 769 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7750**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7750 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 780 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 780 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7800**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706443-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 7800 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 782**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 782 S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 8300 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 8300 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 8400 GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP 8400 GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP HAMAR GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP HAMAR GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP OSLO III GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP OSLO III GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP OSLO GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP OSLO GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP STAV GTX**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP STAV GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 112

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP STAV V GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210750-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022

Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP STAV V GTX S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2210615-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 06.12.2022



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 113

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XCAP WELDER S3**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **1706448-01-86-01** ausgestellt.

Darin eingeschlossen sind orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft und Ergo-Cool nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 21.04.2018



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 182

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XENIA**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2010280-01-86-02/03/06** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification

EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. PSA: Typ 184

2. Name und Anschrift des Herstellers:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG
Vorstadt 40
D-67292 Kirchheimbolanden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG

4. Gegenstand der Erklärung: **XENIA SF**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:

EN ISO 20345:2011

7. Die notifizierte Stelle **PFI, Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Marie-Curie-Str. 19, 66953 Pirmasens, 0193** hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen **2100144-01-86-02/03/04** ausgestellt.

Zertifiziert sind Basis Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, Ortho-Soft und orthopädische Einlagen auf Basis der Einlegesohlen Ergo-Soft, Ergo-Cool, phits 3D und Bauerfeind-Einlegesohlen ErgoPad work:x, work:h+ und work:h+ mit flachem Längsgewölbe sowie orthopädische Zurichtungen mit diesen Einlagen nach der DGUV-Regel 112-191 wenn zur Herstellung die jeweilige Fertigungsanweisung eingehalten wird.

Unterzeichnet für und im Namen von: **Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG**

Kirchheimbolanden, den 11.05.2023



Rolf Steinacker / Testing and Certification