

SYSTÈMES D'ARMOIRES

ARMOIRES DE GRAND VOLUME

Les armoires de grand volume et à récipients Thur Metall sont spécialement adaptées au stockage des récipients synoptiques sur des rayons amovibles. Les tiroirs offrent un espace supplémentaire pour les outils et les produits stockés de qualité supérieure.

Équipement:

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 500 kg sur le bâti de l'armoire
- Surface utile par tiroir = $900 \times 400 \text{ mm} = 0.36 \text{ m}^2$



Armoire grande capacité TM-Classic			Art-Nr.: 85.845.501
Poids à vide kg	158	Capacité de charge des tiroirs kg	75
Largeur mm	1100	Capacité de charge du rayon kg	60
Profondeur mm	620	Nombre de rayons amovibles	9
Hauteur mm	1950	Système de fermeture	KEY Lock
Hauteur utile mm	1835	Nombre de serrures	1
Nombre de hauteur frontale mm	3 x 100	Equipement	15 récipients synoptiques jaune (LxPxH) 212×328x150mm, 21 récipients synoptiques bleu (LxPxH) 150×125x125mm, 70 récipients synoptiques rouge (LxPxH) 105×160x75mm, 40 récipients synoptiques jaune (LxPxH) 102×80x50mm
Sécurité de blocage des tiroirs	Standard	Type de porte	Portes battantes
Largeur utile des tiroirs mm	900	Matériel de porte	Tôle pleine
Profondeur utile des tiroirs mm	400	Couleur	Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Nombre de tiroirs	3		

Avantages du produit

- + Capacités de charge élevées 60 kg par rayon amovible, 75 kg par tiroir
- Aperçu parfait par l'intermédiaire de la fenêtre de visualisation réalisée en verre acrylique incassable et résistant au rayons UV
- Excellentes propriétés de protection contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion
- Adaptable à tout moment à un nouveau matériel stocké grâce à la souplesse de montage et de changement de position des rayons amovibles par trame de 25 mm
- Possibilité de fermeture sûre grâce aux portes en tôle pleine ou à fenêtre (encastrées et réalisées d'une seule pièce) et à des systèmes de fermeture intelligents
- Fabrication robuste Récipients synoptiques en polypropylène résistant à l'usure et à la plupart des huiles, acides et alcalis



Systèmes de fermeture



KEY Lock

La fermeture standard éprouvée

Le système KEY Lock, notre fermeture standard à serrure cylindrique.

- Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'une clé
- Disponible avec fermeture identique avec une seule clé pour plusieurs produits même différents, ou à fermeture différentes avec plusieurs clés
- Livraison ultérieure de clés garantie pendant des années





RFID Lock

Équipé pour affronter l'avenir: la solution avec badge RFID

En plus du CODE Lock, le LISTA RFID Lock permet une fermeture et ouverture à l'aide de l'identification par radiofréquence RFID habituelle. Il se compose d'un transpondeur dans la serrure et de badges / cartes / étiquettes RFID mobiles usuels.

- Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'un badge RFID ou d'un numéro de code
- La plupart des badges / cartes / étiquettes RFID standard peuvent être utilisés

