

SOLUZIONI ARMADIO

E-BIKE STAZIONE DI CARICO

Grazie all'elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici, la stazione di ricarica per e-bike Thur Metall è l'ideale per l'alimentazione centralizzata delle batterie per uso esterno.



E-Bike stazione di carico			Art-Nr.: 85.358.495
Larghezza mm	600	Tipo	CH (Tipo T13)
Profondità mm	585	Modulo per scomparto	230V/50Hz, FI/LS Tipo A 30mA/6A
Altezza mm	2095/2000	Modello	con zoccolo, 200 mm
Chiusura	Serratura a cassa	Tipo anta	Ante per vano
Numero scomparti	1 x 4	Materiale anta	Lamiera piena
Numero scomparti fianco a fianco	1	Supporto anta	battuta a destra
Numero scomparti uno sopra l'altro	4	Versione anta	porte a murata doppia, a chiusura automatica, con limitatore di apertura
Larghezza scomparto mm	500	Tetto	a spiovente
Altezza scomparto mm	435	Colore	Grigio luce RAL 7035
Altezza utile scomparto mm	370		

Vantaggio prodotto

Massima stabilità Corpo in lamiera d'acciaio saldata zincata elettroliticamente e porte a murata doppia a chiusura automatica con limitatore di apertura

+ Sistema di aerazione studiato nel minimo

ventilazione passiva per scomparto

dettaglio Canale di areazione termica integrato e

- Terrordinarie caratteristiche di protezione
 Verniciatura a polvere di resina poliestere di alta
 qualità con elevata resistenza alla luce e agli
 agenti atmosferici, corpo e componenti elettrici
 protetti contro la pioggia IP44 secondo la norma
 DIN EN 60529, tetto a spiovente con sporgenza
 anteriore come protezione dalla pioggia
- Soluzione di chiusura sicura con serratura a cilindro di sicurezza, serratura a moneta o a scatola (ulteriori sistemi di chiusura su richiesta)
- destione perfetta dei cavi Cablaggio protetto, alimentazione elettrica a cura del committente tramite cavo di terra o punch out, accesso nello zoccolo alla scatola di distribuzione impermeabile (IP65), tetto e parete laterale sinistra possono essere rimossi (avvitati) come apertura di ispezione, apertura di ispezione nello scomparto inferiore incl. scatola di distribuzione nella zona dello zoccolo
- + Sicurezza assoluta conforme CE



Sistemi di chiusura



KEY Lock

La comprovata chiusura standard

Il KEY Lock, la nostra chiusura standard con il cilindro intercambiabile.

- Apertura/chiusura manuale tramite chiavi
- Chiusura con numerazione uguale per più prodotti, anche diversi, con una sola chiave oppure a numerazione diversa selezionabile con più chiavi
- Servizio post-vendita delle chiavi garantito per anni







RFID Lock

La soluzione ideale per il futuro: la soluzione con badge RFID

L'RFID Lock LISTA oltre al CODE Lock offre un'apertura e una chiusura grazie all'utilizzo della consueta tecnologia RFID (identificazione a radiofrequenza). Consiste in un transponder nella serratura e un badge RFID, scheda o etichetta mobile e disponibile in commercio.

- **Apertura/chiusura manuale** tramite badge RFID o codice numerico
- Può essere utilizzata la maggior parte dei badge RFID standard, schede, etichette

